

画像はイメージです

カラリ床

水が引いて翌朝カラリ

タテヨコ規則正しいパターンでお手入れカンタン、お掃除ラクラクです。

ゆるリラ浴槽

「気持ちいい」を科学したらこのカタチになりました

人間工学を応用したゆるリラ浴槽で身も心もリラックス ※浴槽サイズにより浴槽内ステップなしの場合があります。

お掃除ラクラク鏡

炭素の膜で水あかのこびり付きを抑える

表面を炭素の膜で覆ったお掃除ラクラク鏡なら、簡単なお手入れで水あかをラクに落とせます。

浴槽

浴槽湯量
満水:264L
70%:158L
浴槽内ステップ付き

ゆるリラ浴槽:FRPバス(ネリ付)ワンタッチ排水栓

魔法びん浴槽

魔法びん浴槽なし

ふるふた

シャッターふた

カウンター

お掃除ラクラクカウンター(ブラック)

スライドバー

形状はシャワーの仕様により異なります
スライドバーなし(シャワーハンガー2個)

洗い場水栓

スッキリ排水栓(棚W215)(一般地仕様)

シャワーホースフック

シャワーホースフック(単色) [ブラック]

照明

電球色
シーリング照明 1灯(LEDランプ)

換気

換気扇(抗菌・防カビ仕様)

サザナ HTシリーズ Nタイプ
1616(1坪サイズ)
うちのお風呂は想像以上に気持ちいい
スッキリ排水栓(棚W215) [単色]

Selected Color 注:隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。 ※カラーバリエーションは2枚目をご覧ください

床	カウンター	壁:アクセントパネル	壁:周辺パネル	浴槽	浴槽エプロン
ライトグレー	ブラック	マルキーナグレー	フリエホワイト	ネリ付	ネリ付

HTV1616UNX5** EGH2 YYLBW OFF02 TKAHK KSCE1 SRG01 VMK5W YAAC1 YJA01

天井



平天井(抗菌・防カビ仕様)(壁高さH2150)

タオル掛け



タオル掛け(ホワイト)(L=400)

鏡



お掃除ラクラク 縦長ミラー(W298×H800)

収納



収納棚 W175・正面2段(ブラック)

ドア



スリキリドア折戸(W800・H2000・ホワイト)

窓枠



ホワイト

フリーサイズ窓枠1205×910×200(ホワイト)

Color Variation

※ はお見積りカラーです

■床

ホワイト	ベージュ	ライトグレー

■カウンター

ホワイト	ベージュN	ブラック

■壁:アクセントパネル

ティンバーグリーン	ロストグレー	リトルホワイト	リトルブラウン	マルキーナグレー	ルティッシュピンク	ファセットベージュ
ファルティウッド	タキシタベージュ	ルティグレイウッド	ベルセーブブルー	タラニグレー	マテリアルアロマグリーン	マテリアルアロマピンク
プリズムブルー	セイラン	クレアライトグレー	クレアダークグレー	グレイッシュウイナルナット	フローラルベージュ	ザハナグレー

■壁:周辺パネル

プリエベージュ	プリエホワイト	ベーンズホワイト

■浴槽

ホワイト	ベージュN	ピンクN	アウ7N

■浴槽エプロン

ホワイト	ベージュ	ピンクN	アウ7N	ブラック

TOTOのミッション





画像はイメージです

お掃除ラクラクほっカリ床

入った瞬間から心地よく
親水パワーでお掃除ラクラク



冷気をシャットアウトする、W断熱構造!
翌朝にはカラッと乾き、お掃除ラクラク。
※ほっカリ床はTOTOの登録商標です。

ゆるリラ浴槽

「気持ちいい」を科学したら
このカタチになりました



人間工学を応用したゆるリラ浴槽で
身も心もリラックス
※浴槽サイズにより浴槽内ステップなしの
場合があります。

コンフォートシャワーバー

高さも 角度も自由自在



頭上から降り注ぐシャワーは、
想像以上に爽快な浴び心地
前出のあるアーチ形状で
手すりとしても使いやすい

浴槽



浴槽湯量
満水:264L
70%:158L
浴槽内ステップ付き
(ジュエリーブラック)

ゆるリラ浴槽:お掃除ラクラク人大浴槽(ジュエリーブラック)

魔法びん浴槽



JIS高断熱浴槽の
基準を満たしています。
(プロバースⅡ、
水中照明付きを除く)
JIS基準:ユニットバス周囲
温度10℃、浴槽湯量は深さ70%、
断熱ふるふたを閉めたままの状態で
4時間後の温度低下が2.5℃以下。

魔法びん浴槽あり

ふるふた

ラクかるふるふた

2枚割ふた

収納形態



形状は浴槽仕様により異なります

ラクかるふるふた2枚割ふた(断熱仕様)/ふるふたフック付(ケル調)

カウンター



お掃除ラクラクカウンター(ブラック)

スライドバー



コンフォートシャワーバー(手すり兼用)

洗い場水栓



TBV04407型
TNI42KC1型
コンフォートウェブシャワー
(メタル調)
スッキリ排水水栓(棚W215) [シルバー] (一般地仕様)

サザナ HTシリーズ Sタイプ

1616(1坪サイズ)

うちのお風呂は想像以上に気持ちいい
スッキリ排水水栓(棚W215) [シルバー]

Selected Color 注:隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。 ※カラーバリエーションは2枚目をご覧ください

床	カウンター	壁:周辺パネル	浴槽	浴槽エプロン
ライトグレー(タタ調)	ブラック	ロフトグレー	ジュエリーブラック	ブラック

HTV1616USX5** EGAB1 YYLLK KPBAR CFS82 TKAHK KTA21 HDRFK VMK5K YAAC1 YJA01 YQABK

シャワーホースフック




シャワーホースフック(メタル調)

照明



電球色
シーリング照明 1灯(LEDランプ)

換気



換気扇(抗菌・防カビ仕様)

天井



平天井(抗菌・防カビ仕様)(壁高さH2150)

タオル掛け



タオル掛け[角形](メタル調)L=400

鏡



お掃除ラック 縦長ミラー(W298×H1175)

収納



収納棚 W260・側面2段(ブラック)

ドア



スリットドア折戸(W800・H2000・ブラック)

窓枠




フリーサイズ窓枠1205×910×200(ブラック)

Color Variation

※ はお見積りカラーです

■床



■カウンター



■壁・周辺パネル



■浴槽



■浴槽エプロン



TOTOのミッション





画像はイメージです

サザナ HTシリーズ Sタイプ






1616 (1坪サイズ)

うちのお風呂は想像以上に気持ちいい
スッキリ棚水栓 (棚W215) [シルバー]

Selected Color

注: 隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。

※カラーバリエーションは2枚目をご覧ください

床	カウンター	壁: 周辺パネル	浴槽	浴槽エプロン
 ライトグレー (タタコ調)	 グランツブラック	 マルキーナグレー	 ジュエリーブラック	 ジュエリーブラック

HTV1616USX5**

EGAB2 YLLK YQALK KPBAR CFS82 TKQFK KTA21 KSDF3 KUWS1 HDRFK
VMK5K YAAC1 YJA01

お掃除ラクラクほっカリ床

入った瞬間から心地よく
親水パワーでお掃除ラクラク



冷気をシャットアウトする、W断熱構造!
翌朝にはカラリと乾き、お掃除ラクラク。
※ほっカリ床はTOTOの登録商標です。



浴槽



浴槽湯量
満水: 264L
70%: 158L
浴槽内ステップ付き

ゆるり浴槽: お掃除ラクラク人入浴槽 (ジュエリーブラック)

ゆるり浴槽

「気持ちいい」を科学したら
このカタチになりました



人間工学を応用したゆるり浴槽で
身も心もリラックス
※浴槽サイズにより浴槽内ステップなしの
場合があります。



魔法びん浴槽



JIS高断熱浴槽の
基準を満たしています。
(プロバスSXL、
水中照明付きを除く)

JIS基準: コントバス周囲
温度10℃、浴槽湯量は深さ70%、
断熱ふたを閉めたままの状態
4時間後の温度低下が2.5℃以下。

魔法びん浴槽あり

コンフォートシャワーバー

高さも 角度も自由自在



頭上から降り注ぐシャワーは、
想像以上に爽快な浴び心地
前出のあるアーチ形状で
手すりとしても使いやすい



カウンター



お掃除ラクラクカウンター人工大理石 [グランツブラック]

スライドバー



コンフォートシャワーバー (手すり兼用)

洗い場水栓



TBV04407型

節水 B1 節水 B

TN142KG型
コンフォートウェーブシャワー
(ダクトレス)

スッキリ棚水栓 (棚W215) [シルバー] (一般地仕様)

シャワーホースフック



シャワーホースフック (メタル調)

照明



電球色

ダウンライト 3灯 (LED)

換気



換気扇 (抗菌・防カビ仕様)

天井



平天井(抗菌・防カビ仕様)(壁高さH2150)

タオル掛け



タオル掛け[角形][メタル調](L=400)

鏡



お掃除ラクラク フレーム付ワイドミラー(H400)

収納



収納棚 W260・側面2段(ブラック)

ドア



スリットドア折戸(W800・H2000・ブラック)

浴槽エプロン



お掃除ラクラク人太エプロン(ジュエリーブラック)

窓枠




フリーサイズ窓枠1205×910×200(ブラック)

Color Variation

※ はお見積りカラーです

■床



■カウンター



■壁：周辺パネル



■浴槽



■浴槽エプロン



TOTOのミッション



(有)ヒカリ住建様戸建てB システムバスルーム AX

1616サイズ BMUS-1616LBZ-B+H

商品の詳しい説明やカラーシミュレーションを
ご覧になれるWEBサイトはこちら



LIXIL



08合成によるイメージ画像です。

■ 壁パネルカラー アクセント張り ※A: 照明固定パネルです。この壁板を選択した場合、照明によってはバスルーム内の照度が足りなくなります。



パツとくるりんポイ排水口

パツとゴミがまとまって、
カンタンにポイッ。

排水

排水

※お掃除のとき、
ゴミがまとまるので
掃除が楽です。

キレイサーモフロア

足元が冷やッとしない。

汚れが付きにくい
表面処理

水はけのよい
溝パターン

中空パルーンを
含む断熱層

高材層

断面図 ※イメージ図です。

まる洗いカウンター

ワンアクションで折りたたみ、
外して洗って、裏までキレイ。

※イメージ図です。

サーモバスS

ダブルの保温構造でお湯が冷
めにくい。(JIS高断熱浴槽準拠)

保温構造
断熱材

※イメージ図です。

ミナモ浴槽

※ご選定品に浴槽内張りカバーは付きません。
操作ボタン 排水栓

プッシュワンウェイ排水栓
〈メタル調〉

換気設備

天井換気扇
UF-27A

洗い場側水栓

クランクレス水栓〈メタルマット調〉

シャワーヘッド

エコアクア
シャワー

カラーバリエーション

ロホワイト ロブラック

エコアクアシャワー〈メタル調〉

スライドフック付握りバー

シャワーホース
フック〈メタル調〉

スライドフック付握りバー〈メタル調〉
CKMB (7)-B-L1000/CH

カウンター

カラーバリエーション

ロホワイト ロブラック ロライトグレー

まる洗いカウンター

照明

※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等
により異なります。

パネルダウンライト(電球色LED)3灯
LE-D1-10A/1L(x3個)

収納

カラーバリエーション

ロホワイト ロブラック ロライトグレー

マグネットシェルフ180W(ブラック)(2段)
NT-180A(11)-IS/HT1(x2セット)

ミラー

タテ長ミラー(30100)
KM-30100S

ドア

カラーバリエーション
本体カラー

ロホワイト
(Sホワイト)

ロS1
(シルバー)

ロK
(ブラック)

折り戸[11mm段差] (800W)
VDY-8002006L (73)/K

タオル掛

タオル掛〈メタル調〉
KF-AA71G (390)-PU

フロタフック

※写真はイメージです。
見取り図とは異なる場合があります。

薄型保温2枚組フロタフック(ホワイト)・
3点式フロタフック〈メタル調〉

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図面の無断複製はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No. W23122530671-001-1
2200027676

株式会社 LIXIL



(有)ヒカリ住建様戸建てプランC システムバスルーム AX

1616サイズ BMUS-1616LBZ-B+H

商品の詳しい説明やカラーシミュレーションを
ご覧になれるWEBサイトはこちら




LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。実物とは異なる場合があります。

■ 壁パネルカラー アクセント張り ※A: 照明限定パネルです。この壁紙を選択の場合、照明によってはバスルーム内の照度が足りなくなります。



パツとくるりんぽい排水口

パツとゴミがまとまって、
カンタンにポイッ。

排水
排水

安全した蓋を
簡単に取り出す
持ち手設計

小さなゴミもまと
める底面構造

キレイサーモフロア

足元が冷やっとなし。

汚れがつきにくい
抗菌処理層

水はけの良い
排水層

中空パルーンを
含む断熱層

遮熱層

断熱層 ※イメージ図です。

まる洗いカウンター

ワンアクションで折りたたみ、
外して洗って、裏までキレイ。

サーモバスS

ダブルの保温構造でお湯が冷
めにくい。(JIS高断熱浴槽標準型)

保温断熱
フック 浴槽保温材

「サーモバスS」
浴槽保温材

※イメージ図です。

浴槽材質

大理石のような上質でつややかな光沢と、
華やかなきらめきのある人造大理石。

人造大理石 ルフレトーン

ミナモ浴槽

※ご家庭用に浴槽内張りカバーは付きません。
操作ボタン 排水栓

プッシュワンウェイ排水栓
＜メタル調＞

換気設備

天井換気扇
UF-27A

洗い場側水栓

クランクレス水栓＜メタル調＞

シャワーヘッド

エコアクア
シャワー

カラーバリエーション

ロホワイト ロブラック

エコアクアシャワー＜メタル調＞

スライドフック付握りバー

シャワーホース
フック＜メタル調＞

スライドフック付握りバー＜メタル調＞
CKNB (7)-B-L1000/CH

カウンター

カラーバリエーション

ロホワイト ロブラック ロライトグレー

まる洗いカウンター

照明

※照明灯数は、浴槽サイズ・壁パネル等
により異なります。
ダウンライト (LED) 3灯
LE-D1-7A/1L (x3個)

収納

カラーバリエーション

ロホワイト ロブラック ロライトグレー

マグネットシェルフ180W(ブラック)(2段)
NT-180A (11)-1S/111 (x2セット)

ミラー

ワイドミラー
KGM-13240DS

ドア

フルチェル
ハンドル
(スタンダード)

カラーバリエーション
本体カラー

ロNM (シルバー)

ロS1 (シルバー)

ロK (ブラック)

※ガラスは別売です。
ドア枠と付属品です。

開き戸 [11mm取付] (800W)
UDY-8002008UL (29) /K-P2-K

タオル掛

タオル掛＜メタル調＞
KF-AA71C (390)-PU

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



◆ご注意事項
- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図面の無断複製はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: W23122530874-003-1
2200027676

株式会社 LIXIL